



Beispiel Abbildung

Bedienungsanleitung/ User Manual

FALTRAD

Bedienungsanleitung Faltrad

Falten



Niemals Seilzüge, elektrische Leitungen oder Bremsleitungen beim Falten quetschen oder knicken.

Faltrad falten

- Den Seitenständer nutzen.
- Das Pedal falten.
- Den Vorbau einschieben/falten.
- Die Sattelstütze einschieben.
- Den Rahmen falten.

Pedal falten

- 1 | Den Faltmechanismus durch Zusammendrücken entriegeln.
- 2 | Pedal nach oben oder unten falten.



Bedienungsanleitung Faltrad

Vorbau einschieben

- 1 | Den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners öffnen.
- 2 | Den Lenker einschieben.
- 3 | Den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners schließen.



Vorbau falten

- 1 | Den Entsperrknopf drücken/ziehen und den Spannhebel des Vorbau-Schnellspanners öffnen.
- 2 | Vorbau falten.



Bedienungsanleitung Faltrad

Sattelstütze einschieben

- 1 | Den Spannhel des Schnellspanners der Sattelstütze öffnen.
- 2 | Den Sattel auf ein Minimum einschieben.
- 3 | Den Spannhel des Schnellspanners der Sattelstütze schließen.



Rahmen falten

- 1 | Den Rahmen-Sicherungshebel nach oben schwenken
- 2 | Der Rahmen-Spannhebel lässt sich frei öffnen.
- 3 | Den Rahmen bis zum Anschlag einschwenken.

Stahlrahmen



Bedienungsanleitung Faltrad

Fahrbereitschaft wiederherstellen



Eine nicht korrekte Fahrbereitschaft kann als Folge einen Sturz mit schweren Verletzungen haben.

- Fahrrad nur in korrekter Fahrbereitschaft mit geschlossenen Sicherungshebeln nutzen.

Der Fachhändler führt dem Betreiber bzw. Fahrer das Falten, die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft und die Verwendung der Schnellspanner vor.

1. Rahmen auseinanderfalten

- 1 | Den Rahmen komplett auseinanderfalten.
- 2 | Den Rahmen-Spannhebel schließen.
- 3 | Der Rahmen-Spannhebel liegt am Anschlag an. Der Rahmen-Sicherungshebel hält den Rahmen Spannhebel. Der Rahmen-Spannhebel ist geschlossen.



2. Sattelstütze einstellen

3. Vorbau auseinanderfalten, arretieren und Höhe einstellen

4. Pedal auseinanderfalten

Name und Anschrift des Eigentümers:

Kaufdatum:

gekauft bei:

(Firmenstempel)

Zweirad-Center Stadler GmbH
Kirchmeierstraße 22

93051 Regensburg